



IHR HAUS SAGT KNIPPING

HAUSTÜREN - KURZPROGRAMM



TECHNIK AUF HÖCHSTER EBENE. DIE KNIPPING HAUSTÜREN-FAMILIE.




Material und Technik. Form und Funktion. Schönheit und Sicherheit. In all diesen Punkten setzen Haustüren von Knipping Maßstäbe. Die Türen der Serie Stabil bilden die Basis unserer Haustüren-Familie. Der Name ist Programm, denn unsere Kunststoff-Haustüren bestehen durch ihre sprichwörtliche Stabilität. Die Serie TOP steht im Bereich der Aluminium-Haustüren für Qualität auf hohem Niveau. Eine robuste Konstruktion, die auch in den Klassen ET1 und ET2 (nach DIN 18103) erhältlich ist. Absolute Individualität garantiert Ihnen unser Spitzenprogramm, die Serie Exclusiv. Mit ihrem 112 mm tiefen Blendrahmen und den eleganten Planfüllungen ist sie einzigartig und so nur bei Knipping erhältlich. Alle Haustüren von Knipping sind wartungsarm, extrem stabil und einfach zu pflegen.

Ob mit Füllungen aus Kunststoff oder Aluminium, als K-Modell oder als Exclusiv-Planmodell: Knipping-Türen bieten eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten, die für alle Wünsche offen sind und Ihrer individuellen Phantasie freien Raum lassen.



Haustür Serie Exclusiv mit flügelüberdeckender Füllung (51 mm) der Modellreihe Plan



Haustür Serie TOP mit Füllung der Modellreihe D



Haustür Serie Stabil, Modellreihe K (als Alu-Color-Ausführung)



Serie Exclusiv

Aluminium 3-Kammer-System in flächenversetzter Bauweise. **Bautiefen:** Blendrahmen 112 mm, Flügel 88 mm, Sockel 72 mm. **Dichtsystem:** Mit drei Dichtungsebenen sowie im Schwellenbereich mit Dichtprofil und verstellbarer Schlauchdichtung. **Schwellevarianten:** Serienmäßige 16 mm hohe Anschlagsschwelle oder 4,5 mm hohe Flachschwelle.



Serie TOP

Aluminium 3-Kammer-System in flächenbündiger Bauweise. **Bautiefen:** Jeweils 65 mm tiefer Blendrahmen, Flügel und Sockel. **Dichtsystem:** Zwei Anschlagdichtungen sowie eine verstellbare Schlauchdichtung und Dichtleiste im Schwellenbereich. **Schwellevarianten:** Serienmäßige 15 mm hohe Anschlagsschwelle oder 4 mm hohe Flachschwelle.

Profilschnitt Aluminium-Haustür Serie Exclusiv

Profilschnitt Aluminium-Haustür Serie TOP



Serie Stabil

Stahlverstärktes, wärmedämmendes Kunststoff-Mehrkommer-System in flächenversetzter Bauweise. **Bautiefen:** Blendrahmen 65 mm, umlaufender Flügel 64 mm. **Dichtsystem:** Mitteldichtungssystem mit umlaufender Schlauchdichtung. **Schwellevarianten:** Serienmäßige 19 mm hohe Anschlag- oder 4 mm hohe Flachschwelle.



Serie Stabil mit

Alu-Color „Nostalgie“
Das Alu-Color-System von Knipping bringt mit über 150 RAL-Farben eine ungeahnte Vielfalt in die Welt der Kunststofftüren: Farbige Aluminium-Schalen (auch, wie abgebildet, als Variante „Nostalgie“ für den Blendrahmen erhältlich) werden außen auf den Flügel bzw. Blendrahmen der Kunststofftüre aufgebracht.

Profilschnitt Kunststoff-Haustür Serie Stabil

Profilschnitt Kunststoff-Haustür Serie Stabil in Alu-Color-Nostalgie Ausführung

SCHUTZ UND SCHÖNHEIT FÜR IHR HAUS. HAUSTÜREN VON KNIPPING.



Ganz gleich, wie schön eine Tür ist – unwiderstehlich wird sie

erst dann, wenn sie auch in Sachen Sicherheit vor Ihrem kritischen Auge besteht. Alle Knipping-Haustüren bieten bereits in der Grundausstattung besondere Schutzvorkehrungen: Auf der Schloßseite verhindern, im abgeschlossenen Zustand, zwei Massivkrallriegel das Aushebeln der Tür. Eine Fallenblockierung sorgt dafür, daß auch beim bloßen Einschnappen der Tür die Falle nicht zurückgeschoben werden kann, und somit ein Einbruch mittels „Scheckkartenmethode“ unmöglich

wird. Alle Türen sind mit stabilen, verstellbaren Bändern ausgestattet. Haustüren Serie TOP bieten zusätzlichen Schutz durch einen Tresorverschluß zwischen den Bändern. Türen der Serie Exclusiv sind mit Profilylinder mit Kernzieh- und Hartmetallbohrschutz ausgestattet. Bandseitig verhindern zwei Tresorbolzenverriegelungen ein Aushebeln der Tür.


Knipping-Haustüren können mit allen gängigen Sicherheitsgläsern ausgestattet werden. Auch die Füllungen sind in unterschiedlichen Sicherheitsstufen lieferbar: von A 3 (durchwurfhemmend) bis B 2 (durchbruchhemmend).



① Haustüren der Serie Exclusiv und TOP sind mit massiven, verstellbaren Bändern ausgestattet.



① Haustüren Serie Stabil sind mit 3 verstellbaren, 2-teiligen Bändern ausgestattet.



Haustüren Serie Exclusiv sind mit drei 3-teiligen, verstellbaren Türbändern (1) ausgestattet. Zwei Massivkrallriegel (2) verhindern, im abgeschlossenen Zustand, ein Aushebeln der Tür auf der Schloßseite. Das Schloß ist mit Riegel, Falle und Fallenblockierung (3) ausgestattet. Bandseitig verhindern zwei Tresorbolzenverriegelungen (4) ein Aushebeln der Tür.

Haustüren Serie TOP sind mit zwei 3-teiligen, verstellbaren Türbändern (1) ausgestattet. Zwei Massivkrallriegel (2) verhindern, im abgeschlossenen Zustand, ein Aufhebeln der Tür auf der Schloßseite. Das Schloß ist mit Riegel, Falle und Fallenblockierung (3) ausgestattet. Bandseitig verhindert ein Tresorverschluß (5) ein Aufhebeln der Tür.

Haustüren Serie Stabil sind mit drei verstellbaren Türbändern (1) ausgestattet. Zwei Massivkrallriegel (2) verhindern, im abgeschlossenen Zustand, ein Aushebeln der Tür auf der Schloßseite. Das Schloß ist mit Riegel, Falle und Fallenblockierung (3) ausgestattet.



②



③



④



⑤

FÜR HÄUSER MIT EIGENEN ANSICHTEN. HAUSTÜREN VON KNIPPING.



Eine Tür sollte so individuell sein wie das Haus, in dem sie eingesetzt wird. Mit einer Haustür von Knipping liegen Sie genau richtig: ob Füllungen der Modellreihe D oder H, K-Modell oder Exklusiv-Haustür der Modellreihe Plan, Sie entscheiden sich stets für ein individuelles Eingangskonzept.

Stellen Sie sich Ihre persönliche Traumtür zusammen: in der RAL-Farbe Ihrer Wahl, mit attraktivem Glas und passendem Zubehör.



Modellreihe Plan der Serie Exklusiv mit flügelüberdeckenden Füllungen.

Füllungen Modellreihe H für Haustüren der Serien Exklusiv, TOP und Stabil.



Füllungen Modellreihe D für Haustüren der Serien Exklusiv, TOP und Stabil.



Modellreihe K für Haustüren der Serien Exklusiv, TOP und mit einigen Einschränkungen für die Serie Stabil.



Ihr autorisierter Knipping-Partner

